

FICHE D'HOMOLOGATION / HOMOLOGATION FORM





033-SI-99




COMMISSION
INTERNATIONALE
DE KARTING - FIA




SILENCIEUX D'ASPIRATION / INTAKE SILENCER MINI

Constructeur / <i>Manufacturer</i>	LENZOKART SRL
Marque / <i>Make</i>	LKE
Modèle / <i>Model</i>	K4
Catégorie / <i>Categorie</i>	Group 3
Durée de l'homologation / <i>Validity of the Homologation</i>	3 ans / 3 years
Nombre de pages / <i>Number of pages</i>	3
La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du silencieux d'aspiration au moment de l'homologation CIK-FIA.	<i>This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the intake silencer at the moment of the CIK-FIA homologation.</i>
	
Photo de l'avant / <i>Photo of the front</i>	Photo de côté / <i>Photo of the side</i>
Signature et tampon de l'ASN / <i>Signature and stamp of the ASN</i>	Signature et tampon de la CIK-FIA / <i>Signature and stamp of the CIK-FIA</i>
	

A	Descriptions techniques / <i>Technical descriptions</i>	
Volume / <i>Volume</i>	1730 cm ³	max. 2000 cm ³
Matériau / <i>Material</i>	PLASTIC	
Ouvertures d'admission d'air / <i>Air intake openings</i>	1	
Longueur du conduit d'admission / <i>Length of the inlet duct</i>	94 mm	min. 90 mm
Diamètre de conduit d'admission / <i>Diameter of inlet duct</i>	22.8 mm	max. 23 mm



C Dessin technique explosé / *Exploded technical drawing*



N°	Désignation / <i>Designation</i>	Référence catalogue / <i>Catalogue reference number</i>
1	Boîtes à air / <i>Airbox</i>	LK013X K4
2	Manchon a caoutchouc / <i>Rubber bush</i>	LK013P
3	Collier de serrage / <i>Clamp</i>	LK044H
4	Orifice d'admission d'air / <i>Air intake duct</i>	LK013Y K4
5	Couverture pluie/ <i>Rain cover</i>	LK013Q K3
6	O-ring / <i>O-ring</i>	LK039E 14
7	Cache poussiere / <i>Dust cover</i>	LK013S K3
8	O-ring / <i>O-ring</i>	LK039E 15
9	Vis 4x45 / <i>Screw 4x45</i>	LK061B 4x45

D Photo du marquage et numéro d'homologation / *Photo of marking and homologation number*



Le marquage et le numéro d'homologation doivent rester clairement visibles en permanence. / *The marking and the homologation number must remain clearly visible permanently.*